

製品の導入により期待される省力化の効果

販売事業者は【指定様式】省力化効果判定シートを本事業のホームページからダウンロードし、必要事項を入力の上応募・交付申請時に添付してください。導入する省力化製品のカテゴリ及び業種ごとにシートが異なります。

<スチームコンベクション・小売業の指定様式のイメージ>

中小企業省力化投資補助金
省力化効果判定シート(交付申請用)

本シートに記載する内容は、交付申請システム等に入力する内容及び申請する中小企業等の既存の事業内容との相違がないかを必ず御確認ください。

- ◆種別

製品カテゴリ	スチームコンベクションオープン
業種	小売業

◆作成者情報

販売事業者名 株式会社 販売事業者

◆申請者(中小企業等)情報

申請する事業者名 株式会社 ○○ストア
- ◆導入環境

導入環境について 1店舗スタッフがやっている業務をスチームコンベクションオープンに置き換える
- ◆省力化製品省力化機能

棚数	3	段
洗浄作業時間	20	分
天板サイズ	2/3ホテルパン	
- ◆費用

製品本体販売価格合計	5,000,000円	※交付申請するスチームコンベクションオープン全ての製品本体販売価格、設置設定費用の合計を入力してください。
設置設定費用合計	0円	
- ◆導入製品・導入計画

交付申請するスチームコンベクションオープンの台数	1台	※交付申請するスチームコンベクションオープンで行われる1日の平均生産品数(合計)を入力してください。
上記で生産する1日当たりの品数	96品/日	
1時間1人当たりの生産品数	30.0品/時間	※現状、1人1時間当たり手作業で調理する生産品数を入力してください。
従事者平均単価	1,800円/h	※交付申請するスチームコンベクションオープンで置き換える調理業務を行う従事者の時間あたり平均単価(賞与や福利厚生費等を含む)を入力してください。
年間営業日数	300日/年	※スチームコンベクションオープンを導入する事業所における年間の営業日数を入力してください。
- ◆宣誓事項

申請する中小企業等へ既存の事業内容と大きく相違していないことを確認しました。
- ◆省力化効果判定

判定結果 良

黄色が入力項目です。

- 導入する省力化製品のカテゴリ及び業種のシートであることを確認してください。
- 省力化製品の導入する環境についてプルダウンから1または2を選択してください。
- 製品カタログに登録された内容を入力してください。
- 省力化製品の価格(税抜)を入力してください。複数導入する場合は合計を入力してください。
- シートに記載の注釈に沿って入力してください。
- 記載した内容が中小企業等の既存の事業内容と相違していないことを確認のうえ、チェックを入れてください。
実績報告や実地検査等にて、事業の実態が確認できない等、申請内容と実態との乖離が判明した場合には交付決定の取消となる場合があります。
- 導入する省力化製品の省力化効果が判定されます。

判定結果	良	省力化効果が得られます。
判定結果	導入製品・導入計画の見直しが必要	計画の見直しを行ってください。